

Nr. Data.....

Chestionar Patologie Vocala si Factori Obiectivi

1. Nume (cod)12312 Prenume.....
 Vârstă.....25...sex F/ M Talia (cm) ...75..... Greutatea.....79..... Inaltimea (cm) ...181...
 Profesia actuala (student).....vechime (an de studiu)...5....

2. Antecedente

2.1. Personale

2.1.1. patologice

- ORL...(tratament, rezultat, prognosticul doctorului).....-.....
- Digestive (UGD, RGE, Dischinezie biliară).....-.....
- Respiratorii
- Factori alergici – respiratori
- Neuro-musculare
- Endocrine
- altele..urechea dreapta, probleme cu echilibru (cazatura in copilarie).....

2.1.2. patologice profesionale

2.2. heredo-colaterale

2.3. Factori favorizanti

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 2.3.1. Fumat <input type="checkbox"/> Da/ <input checked="" type="checkbox"/> Nu | tigari/zi..... |
| 2.3.2. Acool <input type="checkbox"/> Da/ <input checked="" type="checkbox"/> Nu | unitati/zi..... |
| 2.3.3. Cafea <input type="checkbox"/> Da/ <input checked="" type="checkbox"/> Nu | cana/zi..... |
| 2.3.4. Alimentari (condimentat, acidulate, gras etc.)..... | condimentat, gras, acidulat |

3. Simptome

- 3.1. Disfonia Da/ Nu , de când.....
 3.2. Dispnee Da/ Nu , de când.....
 3.3. Tulburari respiratorii de cauza nazala:obstructie, rinoree - deviatie de spet sting
 3.4. Disfagie înalta Nu
 3.5. Pirozis de când..... frecventa..... (zilnic, de câteva ori/sapt, o data la câteva sapt)
 3.6. Regurgitatiile când..... frecventa.....(zilnic, de câteva ori/sapt, o data la câteva sapt)
 3.7. Dureri esofagiene de când..... frecventa.....(zilnic, de câteva ori/sapt, o data la câteva sapt)
 3.8. Disfagia de când..... Grad.....(partiala, totala)
 3.9. sindrom dispeptic tip ulceros.....(da/ nu)
 Satieta precoce, distensie abd sup.....(da/ nu)

3.10. Simptome atipice

- Tuse Da/ Nu
- Pneumonii..... Da/ Nu
- Angina pectorala..... Da/ Nu
- Rinofaringita..... Da/ Nu
- Faringita..... Da/ Nu
- Laringita..... Da/ Nu

3.11. Nr. raceli în ultimii 3ani o data/an

4. Medicatia asociata legata de simptomatologia de mai sus**5. Investigatii**

Examen local ORL (pentru cazurile cu acuze ORL)
 Laringoscopie...directa sau în suspensie.....
 Fibroscopie.....
 Videostroboscopie.....
 Electroglotograma.....

Nr. Data.....

Audiograma.....Da.....
 +/- Explorari radiologice complementare (CT, RMN).....-.....
 EDS (inclusive status HP).....-.....
 PH-metrie.....-.....
 Impedanta esofagiana –elastica
 Impedanta acustica-
 Bilitec.....-.....
 Altele.....-.....

6. Anamneza profesionala

Ruta (nr.ani/loc de munca).....5 ani..... teoretica.....
Loc de munca actual
 - program de lucru (media effort vocal sustinut; ore/saptamâna ???) nu folosesc vocea in mod excesiv
 - factori de stress asociati

7. Chestionar stress psihologic profesional (OSICooper's'86)**8. Caracterizare fono-acustica subiectiva**

- 8.1. In registru acut
 8.2. In registru grav
 8.3. Capacitate de tremor- existenta unui tremor involuntar Da/ Nu, doar in cazuri exceptionale-
 Da
 8.4. Colorit vocal- stridenta
 - vatuit
 8.5. Caracteristici de amplitudine
 8.6. Discontinuitate in sunet
 8.7. Altele (descrieti)

9. Caracterizare acustica obiectiva

- 9.1. Fluctuatii de fundamentala (F_0)
 • pe glotograma (dispersie intra-vocalic, la toate vocalele, sustinute normal, pentru o durata a vocalei de 3 sec)
 • media dispersiilor de mai sus
 • pe sonograma (dispersie F_0 la vocalele sustinute normal)
 • media dispersiilor de mai sus
- 9.2. Fluctuatii de amplitudine (putere), masurate pe fonograma si/sau sonograma (dispersia puterii in fereastra de 20 ms, la vocalele sustinute normal, pentru o durata a vocalei de 3 sec)
- 9.3. Gama de amplitudini (globala) – necesita inregistrari in conditii standard – microfon la distanta bine precizata de vorbitor (dificil de facut in laborator ne-izolat fonic)
- 9.4. Trasee formantice si frecventa formantilor la vocale (formantii 1, 2)
- 9.5. Fluctuatii ale largimii formantilor, calitativ: fluctuatii mari (peste 30-50%)? Da/ Nu (De verificat daca exista asa mari fluctuatii, probabil nu.)
- 9.6. Traseele formantilor in zona terminala a unei fraze – caracteristici globale (forma specifica a traseului, procentaj de variatie)
- 9.7. Banda ocupata de siflante (s, f, sh), sau benzile – dupa caz.
- 9.8. Variatii de amplitudine ale siflantelor
- 9.9. Comparatii intre spectrogramme in timpul si dupa studiul subiectului in zona frecventelor inalte.

Nr. Data.....

Dispersia F0 Vocala	Prima pronuntie	A doua pronuntie	A treia pronuntie	Media dispersiei intra- vocalice	F_1	F_2	Fluctuatii de amplitudine
A							
A							
Â							
Â							
A							
A							
E							
E							
I							
I							
O							
O							
U							
U							

Caracteristici subiective si obiective ale pauzelor si tempoului

- pauze scurte, naturale
- pauze ne-naturale
- durata pauzelor
- exista variatii mari ale largimii formantilor F_1 si F_2 pe durata unei vocale?
Da Nu (calitativ-largimea formantilor fluctueaza evident, cu cca 50%).
- dispersia combinata a (F_1 , F_2) aria dreptunghi care acopera 10 pronuntii la vocale(a,e,i,o,u)
-care dintre vocale este mai sensibila?
-exista o vocala pentru care sa se obtina fluctuatii mai mari la toti/majoritatea vorbitorilor?
- statistica rezultatelor

Consoana	Banda ocupata. 1	Banda ocupata. 2	Banda ocupata. 3
S			
F			
Sh			

Consoana	Variatii de amplitudine
S	
F	
Sh	